

XSize

Pave Different.

225x225x20 - 9"x9"x^{3/4}" / 225x454x20 - 9"x18"x^{3/4}"



MIRAGE®
Porcelain.Design.Sustainability



XSize
Pave Different.

EVO_2/E™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE

/ Beauty and Performance.



XSize è la nuova proposta di pavimenti per esterno in 20 mm di spessore del sistema **EVO_2/E**: un nuovo modo di realizzare pavimentazioni con 2 piccoli formati, **225x225** e **225x454** mm, che coniugano perfettamente estetica, prestazioni e funzionalità.

XSize is the new proposal of outdoor paving with a thickness of 20 mm in the **EVO_2/E** range: a new paving concept with 2 small tiles measuring **225x225** and **225x454 mm**, which combine good looks, performance and practicality into one.

/
XSize ist eine neue Lösung für Bodenbeläge in Außenbereichen mit 20 mm Stärke des **EVO_2/E-Systems**: eine neue Art, Bodenbeläge zu gestalten: 2 kleine Formate, **225x225** und **225x454 mm**, die Ästhetik, Leistung und Funktionalität perfekt verbinden.

XSize est la nouvelle proposition de sols pour extérieur en 20 mm d'épaisseur du système **EVO_2/E**: une nouvelle façon de réaliser des sols avec 2 petits formats, **225x225** et **225x454 mm**, qui unissent de manière parfaite esthétique, performances et fonctionnalité.

LIVE THE OUTDOORS WITH THE SAFETY OF EVO_2/E

RESISTENTE
Alle rotture
Agli sbalzi termici
Agli attacchi chimici
Alle macchie


/
RESISTANT
To breakage
To thermal shock
To chemical corrosion
To stains

BESTÄNDIG
Gegen Bruch
Temperaturschwankungen
Chemikalien
Flecken

/
RÉSISTANT
Aux ruptures
Aux chocs thermiques
Aux attaques chimiques
Aux taches

/ A feeling of natural comfort.

XSize abbinia le alte **performance del gres porcellanato** Mirage ad un effetto di **straordinaria naturalezza**: una stonalizzazione armoniosa per ogni singolo articolo che, valorizzata dal piccolo formato, conferisce ambienti confortevoli e dal design deciso.



XSize combines the high **performance** of Mirage's **porcelain stoneware** with an **extraordinarily natural effect**: each article has its own harmonious colour scheme, which is enhanced even more by the small sizes, for the creation of cosy atmospheres with a bold design.

/

XSize kombiniert die **hohe Leistung von Mirage Feinsteinzeug** mit einem Effekt von **außergewöhnlicher Natürlichkeit**: Jeder einzelne Artikel zeichnet sich durch harmonische Farbabweichungen aus. Dies wird durch das kleine Format noch besonders zur Geltung gebracht. So entstehen behagliche Ambiente mit entschiedenem Charakter.

/

XSize allie les hautes **performances du grès cérame** Mirage à un effet d'un **naturel extraordinaire** : une stonalisation harmonieuse pour tout article qui, mise en valeur par le petit format, apporte des espaces confortables et au design décidé.


ESPRIT 2.0 Porfido EP 07 ST NO SQ
225x454 / 9"x18" ₩20 mm



NA.ME Bone Travertine NE 11 ST NO SQ 225x454 / 9"x18" - 225x225 / 9"x9" ₩20 mm

/ Pave without limits.

XSize è idoneo per realizzare qualsiasi **outdoor sia pubblico che privato**: nessun limite alle esigenze progettuali persino nella realizzazione di piscine. XSize è infatti abbinabile a tutti i pezzi speciali realizzati con la gamma EVO 2/E.



XSize is perfect for any **public or private outdoor area**: there is no limit with regard to planning needs, even in the creation of swimming pools. XSize can in fact be combined with all the special trims made from tiles in the EVO 2/E range.

XSize eignet sich für **öffentliche und private Außenbereiche jeder Art**: Auch beim Bau von Schwimmhäuden sind den Gestaltungsanforderungen keine Grenzen gesetzt. XSize kann mit allen Formteilen der EVO 2/E-Serie kombiniert werden.

XSize convient pour la réalisation de tout **extérieur, public comme privé** : aucune limite aux exigences conceptuelles même pour la réalisation de piscines. XSize est en effet coordonnable avec toutes les pièces spéciales réalisées avec la gamme EVO 2/E.



/ Ideal for driveways.

XSize è la scelta perfetta per la pavimentazione di **viali, camminamenti e aree carrabili**: il piccolo formato agevola notevolmente la posa nelle aree curvilinee e minimizza ulteriormente il rischio di rottura se posato su massetto nelle aree carrabili.

XSize is the ideal choice for paving **walkways, footpaths** and **driveways**: the small size makes it notably easier to fit these tiles in curved areas and further minimises the risk of breakage if they are laid on a screed in the case of driveways.

XSize ist die perfekte Wahl für Gartenwege, **Gehwege und befahrbare Bereiche**: Das kleine Format erleichtert die Verlegung auf nicht geradlinigen Flächen erheblich und minimiert das Bruchrisiko bei der **Verlegung auf Estrich in befahrbaren Bereichen wie Ein- und Auffahrten**.

XSize est le choix parfait pour le dallage d'**allées, de passages et de zones carrossables** : le petit format facilite sensiblement la pose sur les surfaces incurvées et minimise en outre le risque de rupture s'il est **posé sur chape dans les zones carrossables**.



NA.ME Swiss Grey NE 20 ST NO SQ
225x225 / 9"x9" \pm 20 mm

/ The perfect dialogue between XSize and all Mirage collections.

XSize è perfettamente abbinabile alla corrispondente collezione per indoor in spessore tradizionale: ambienti **indoor** e **outdoor** dallo stile deciso e con una totale continuità visiva.

NOTA: I formati XSize sono abbinabili agli altri formati della gamma EVO 2/E, ma presentano gradi di stonalizzazione e tipologia di superficie differente.

Il grado di stonalizzazione varia inoltre da colore a colore, anche in relazione alla natura del prodotto.



BLUE.S Core BL 02 ST NO SQ
225x454 / 9"x18" - 225x225 / 9"x9" \pm 20 mm

XSize can be perfectly combined with the matching collection of indoor flooring in traditional thicknesses: for a totally **seamless continuation of indoor** and **outdoor** spaces with a bold style.

NOTE: The XSize tiles come in various formats that can be combined with the other formats in the EVO 2/E range, but have different levels of shading and different surfaces. The level of shading also varies from colour to colour, also depending on the type of product.

/

XSize lässt sich perfekt mit der entsprechenden Kollektion für Innenbereiche in herkömmlicher Stärke kombinieren: **Innen- und Außenbereiche** mit entschiedenem Charakter und absoluter **optischer Kontinuität**.

HINWEIS: Die XSize-Formate können mit den anderen Formaten der EVO 2/E-Serie kombiniert werden, zeichnen sich aber durch einen unterschiedlichen Grad von Farbschattierungen und Oberflächentypen aus. Auch der Grad der Farbschattierungen variiert von Farbe zu Farbe und auch in Bezug auf die Beschaffenheit des Produkts.

/

XSize est parfaitement compatible avec la collection correspondante pour indoor en épaisseur traditionnelle : espaces **indoor** et **outdoor** au style décidé et avec une **continuité visuelle** totale.

NOTE : Les formats XSize sont compatibles avec les autres formats de la gamme EVO 2/E, mais présentent des degrés de stonalisation et des types de surfaces différents. Le degré de stonalisation varie non seulement de couleur en couleur, mais aussi selon la nature du produit.



/ 2 Small Sizes = Many Outdoor Textures.

Pratici, maneggevoli e facilmente lavorabili grazie all'ingombro ed al peso ridotto, i formati 225x225 e 450x225 consentono molteplici schemi di posa a seconda delle specifiche esigenze stilistiche.


Practical, manageable and easy to work with thanks to their reduced size and weight, the formats 225x225 and 450x225 allow multiple installation layouts according to the specific design requirements.

/

Praktisch, einfach zu handhaben und dank ihrer kompakten Größe und ihres geringen Gewichts einfach zu verarbeiten, ermöglichen die Formate 225x225 und 450x225 eine Vielzahl von Verlegemustern entsprechend den spezifischen stilistischen Anforderungen.

/

Pratiques, maniables et facilement usinables grâce à leur encombrement et à leur poids réduit, les formats 225x225 et 450x225 permettent de multiples schémas de pose selon les exigences stylistiques spécifiques.



ESPRIT 2.0 Elba EP 05 ST NO SQ
225x454 / 9"x18" - 225x225 / 9"x9" \pm 20 mm

Rift NOON Light 105x450 / 4"x18"

Mirage consiglia la posa di XSize esclusivamente con colla su massetto.


Mirage recommends laying XSize exclusively with adhesive on a screed.

Mirage empfiehlt, XSize nur mit Kleber auf Estrich zu verlegen.

Mirage conseille la pose de XSize exclusivement à la colle sur chape.

/ XSize range.

BLUE.S



Ego
BL 01

225x454 / 9"x18"
ST NO SQ \pm 20 mm

225x225 / 9"x9"
ST NO SQ \pm 20 mm



Core
BL 02

225x454 / 9"x18"
ST NO SQ \pm 20 mm

225x225 / 9"x9"
ST NO SQ \pm 20 mm




Mood
BL 03

225x454 / 9"x18"
ST NO SQ \pm 20 mm

225x225 / 9"x9"
ST NO SQ \pm 20 mm

ESPRIT 2.0



Elba
EP 05

225x454 / 9"x18"
ST NO SQ \pm 20 mm

225x225 / 9"x9"
ST NO SQ \pm 20 mm



Porfido
EP 07

225x454 / 9"x18"
ST NO SQ \pm 20 mm

225x225 / 9"x9"
ST NO SQ \pm 20 mm

NA.ME



Jura Beige
NE 10

225x454 / 9"x18"
ST NO SQ \pm 20 mm

225x225 / 9"x9"
ST NO SQ \pm 20 mm



Bone Travertine
NE 11

225x454 / 9"x18"
ST NO SQ \pm 20 mm

225x225 / 9"x9"
ST NO SQ \pm 20 mm



Bourgogne
NE 12

225x454 / 9"x18"
ST NO SQ \pm 20 mm

225x225 / 9"x9"
ST NO SQ \pm 20 mm

GLOCAL



Ideal
GC 03

225x454 / 9"x18"
ST NO SQ \pm 20 mm

225x225 / 9"x9"
ST NO SQ \pm 20 mm



Swiss Grey
NE 20

225x454 / 9"x18"
ST NO SQ \pm 20 mm

225x225 / 9"x9"
ST NO SQ \pm 20 mm

V3:
Moderata variazione
Moderate variation


V4:
Forte stonalizzazione
Substantial variation

SRI (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare
Solar Reflectance Index


ST:
Strutturata
Structured

NOTE:
Tutti i formati sono nominali
All sizes are nominal


/ XSize laying schemes.




225x225 = 20% - **225x454** = 80%




225x225 = 11,1% - **225x454** = 88,9%




225x225 = 33,3% - **225x454** = 66,7%




225x225 = 75% - **225x454** = 25%




225x225 = 33,3% - **225x454** = 66,7%




225x225 = 33,3% - **225x454** = 66,7%



225x454 = 100%



Composizione vialetto con Elemento L al bordo - Walkway with L-shaped element at the edge



225x225 = 100%

XSize

Grazie al duplice formato è possibile creare molteplici schemi di posa idonei a qualsiasi ambiente outdoor, sia pubblico che residenziale.
Fuga consigliata: 4-10 mm.

/

The two sizes allow creating multiple laying patterns, suitable for public and residential outdoor spaces.
Recommended joint: 4-10 mm.

/ XSize special pieces.



Gradino L
225x320x170 / 9"x12½""x6¾"



Gradino L Ang
225x320x170 / 9"x12½""x6¾"



Spin Edge
225x320x20 / 9"x12½""x¾"



Unico
330x600x20 / 13"x24"x¾"

/ XSize recommendations.

XSize è stata progettata e nasce come collezione **outdoor**, ma tutti gli articoli della collezione sono idonei anche per un utilizzo in **indoor**. La particolarità di questa collezione è infatti quella di esaltare creatività e progettualità in qualsiasi ambiente grazie alla **caratteristica stonalizzazione** di ogni singolo elemento e all'abbinabilità dei due formati che sono in grado di creare svariate texture di posa. Lo spessore 20 mm e la tecnologia del gres porcellanato garantiscono inoltre elevate performance tecniche e un'**ottima resistenza ai carichi di rottura** soprattutto in aree in cui viene richiesta la carribilità.

ALCUNI CONSIGLI DI POSA.

Prima di procedere alla posa, **miscelare bene le piastrelle XSize** prelevandole da più scatole. La posa incollata, tradizionale o con doppia spalmatura, è particolarmente indicata per viali, garage, rampe o qualsiasi area carribile. La **fuga** ha un ruolo importante per delineare la resa estetica finale del prodotto: Mirage consiglia in genere una fuga minima di 4 mm. Fughe più larghe fino ad un massimo di 8/10 mm sono suggerite se si vuole ottenere un effetto più "nature" tipico della pietra. Anche il colore dello **stucco** ha un ruolo determinante: Mirage consiglia stucchi a grana grossa in cadenza di grigio nelle pose outdoor, mentre lo stucco in tinta dona un effetto più ambient negli interni.

/

The **XSize** collection was designed specifically for **outdoor** use, although all items in the collection are also suitable for use **indoors**. The particularity of this collection lies in the stunning layouts and design features that can be created in any space, thanks to the characteristic shading of each single element and to the possibility of using the two formats together, thus obtaining varied surface textures. The thickness of 20 mm and the technology used to produce porcelain stoneware also guarantee a very high technical performance and **excellence resistance to breaking loads**, especially for driveways.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING.

Before laying the tiles, **assemble a good selection of XSize** tiles by taking them from several boxes. We recommend laying with adhesive, either in the traditional manner or with a double layer of adhesive, especially for walkways, garage floors, ramps or driveways. The **gap** is of fundamental importance for the finished appearance of the product: Mirage generally recommends a minimum gap of 4 mm. Wider gaps up to a maximum of 8/10 mm are suggested if a more "natural" effect, typical of real stone is desired. The colour of the grout used also plays a decisive role. Mirage recommends a coarse grout in greyish tones for use outdoors, while a tone-on-tone grout creates more atmosphere indoors.

/

XSize wurde als Kollektion für **Außerbereiche** konzipiert, aber alle Artikel der Kollektion sind gleichermaßen auch für den **Innenbereich** geeignet. Die Besonderheit dieser Kollektion besteht darin, Kreativität und Design in jeder Umgebung zu fördern, dank der **charakteristischen Farbschattierungen** jedes Elements und der Zusammenstellbarkeit der beiden Formate, wodurch ganz unterschiedliche Verlegeketuren geschaffen werden. Die 20 mm starken Platten und die technischen Eigenschaften von Feinsteinzeug gewährleisten zudem eine hohe technische Leistungsfähigkeit und eine **ausgezeichnete Bruchfestigkeit**, insbesondere in Bereichen, die befahren werden sollen.

EINIGE VERLEGETIPPS.

Vor der Verlegung die **XSize-Platten gut vermischen** und aus mehreren Kartons entnehmen. Die Verlegung mit Kleber, entweder auf herkömmliche Weise oder mit doppelter Kleberschicht, eignet sich besonders für Gartenwege, Garagen, Auffahrten und andere befahrbare Bereiche. Die **Fuge** spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des endgültigen Erscheinungsbilds des Produkts: Mirage empfiehlt generell eine Mindestfuge von 4 mm. Breitere Fugen bis maximal 8/10 mm werden empfohlen, wenn Sie einen „natürlichen“ Effekt erzielen wollen, wie er für Natursteine typisch ist. Auch die Farbe der **Fugenmasse** spielt eine entscheidende Rolle: Mirage empfiehlt grobkörnige Fugenmörtel in Grautönen für die Verlegung in Außenbereichen, während ein farblich zu den Platten passender Fugenmörtel in Innenbereichen eine behaglichere Wirkung erzielt.

/

XSize a été conçue et voit le jour comme une collection **outdoor**, mais tous les articles de la collection sont également adaptés à une utilisation en **indoor**. La particularité de cette collection consiste en effet à exalter la créativité et la conceptualisation dans tout espace grâce à la **stonalisation caractéristique** de chaque élément et à la compatibilité des deux formats qui sont en mesure de créer diverses textures de pose. L'épaisseur de 20 mm et la technologie du grès cérame garantissent en outre de hautes performances techniques et une **résistance optimale aux charges de rupture** surtout dans les zones où la carrossabilité est requise.

QUELQUES CONSEILS DE POSE.

Avant d'effectuer la pose, **bien mélanger les plaques XSize** en les prélevant dans plusieurs boîtes. La pose encollée, traditionnelle ou à double encollage, est particulièrement indiquée pour les allées, garages, rampes ou toute surface carrossable. Le **joint** joue un rôle important pour définir le rendu esthétique final du produit : Mirage conseille généralement un joint minimum de 4 mm. Les joints plus larges jusqu'à un maximum de 8/10 mm sont conseillés si l'on veut obtenir un effet plus "nature", typique de la pierre. La couleur du **mastic** joue également un rôle déterminant : Mirage conseille des mastics à gros grain en dégradé de gris dans les poses outdoor, tandis qu'un mastic de couleur assortie apporte un effet plus ambient dans les intérieurs.



Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento
41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
Fax +39 0536 21065
info@mirage.it
www.mirage.it

Mirage Project Point Milano
20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879
projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage USA INC.
618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2
Nashville - Tennessee (TN) - 37211
TAX ID: 75 2773306
info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai
Building 5 - Suite B101
d3 Dubai Design District
United Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659
projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai



Ceramics of Italy